

Погружные насосы ВОДОМЕТ ЗД

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

jxe@nt-rt.ru || <https://jeelex.nt-rt.ru/>



«ВОДОМЕТ 3Д»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВОДОМЕТ 3Д» предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром от 90 мм и более, а также из колодцев, резервуаров и водоемов. Применяются в системах автоматического водоснабжения домов и коттеджей, а также для заполнения емкостей, полива и орошения.



Диаметр насоса 78 мм позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 90 мм



Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами



Новая конусообразная форма фильтра облегчает монтаж насоса в скважине



Могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях



Комплектуется фирменным обратным клапаном



Возможна работа насоса при неполном погружении в воду (от 25 - 30 см)



В электродвигателе насоса имеется термореле, которое защищает электродвигатель от перегрева




Могут перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м³ воды и максимальным размером частиц не более 2 мм



Двигатель охлаждается перекачиваемой водой




Резьбовая латунная втулка



НОВЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Съемный водозаборный фильтр защищает насос от попадания внутрь грязи и песка.

Площадь поверхности сетки в несколько раз больше, чем у насосов классической конструкции. Благодаря этому насос может нормально работать даже при частичном засорении водозаборного фильтра. Даже если насос при монтаже по ошибке опустили на дно источника, характеристики насоса не изменятся и электродвигатель не будет подвергаться перегрузкам.


Пример обозначения: «ВДОМЕТ 3Д» 55*/50**

* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		55/50	55/70	55/100
Артикул		5600	5601	5602
Максимальный расход	л/мин	55		
Максимальный напор	м	50	70	100
Напряжение	В	220±10%		
Потребляемый ток, не более	А	3,3	4,4	6
Потребляемая мощность	Вт	700	900	1300
Длина сетевого кабеля	м	20	30	50
Диаметр насоса	мм	78		
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	2		
Макс. глубина погружения под зеркало воды	м	30		
Присоединительный размер	дюйм	1		
Степень защиты		IPX8		
Гарантийный срок		3 года		
Температура перекачиваемой воды	°C	от +1 до + 35		

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали и использование напорной трубы с внутренним диаметром < 25 мм.
2. Запрещается подвешивание насоса в источнике за сетевой кабель.
3. Запрещается погружать насос глубже 30 м под зеркало воды.
4. Запрещается устанавливать насос на дно источника или ближе 1 м от дна.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
6. В случае нестабильности напряжения в сети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.


ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ВОДОМЕТ ЗД» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет в большинстве случаев производится индивидуально исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ВОДОМЕТ ЗД»:

Расстояние от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления (по вертикали), м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)			
	1	2	3	4
5	55/50	55/50	55/70	55/100
10	55/50	55/50	55/70	55/100
15	55/50	55/70	55/70	55/100
20	55/70	55/70	55/70	55/100
25	55/70	55/70	55/100	
30	55/70	55/70	55/100	
35	55/70	55/100	55/100	
40	55/100	55/100	55/100	
45	55/100	55/100	55/100	
50	55/100	55/100		
55	55/100	55/100		
60	55/100			



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93