

Корпуса для картриджных фильтров

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



КОРПУСА ДЛЯ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

Корпуса для картриджного фильтра предназначены для размещения в них фильтрующих элементов для очистки холодной воды в бытовых условиях.



На крышке корпуса установлены: календарь (кроме корпуса 1 М) для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления



Для слива воды из корпуса фильтра при замене фильтрующего элемента предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся в нижней части колбы



Для монтажа к стене предусмотрен кронштейн



Резьбовая латунная втулка



В комплект поставки любого корпуса входит ключ, с помощью которого можно отвернуть колбу/накидную гайку от крышки



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

Корпус для картриджного фильтра

1 МС 10" В 2 В

* Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий (1/2", 3/4", 1").
** Индекс М – обозначает внутреннюю резьбу, П – наружную.
*** Индекс С – обозначает прозрачный материал колбы. Без индекса – материал колбы – непрозрачный пластик.
**** 10" и 20" – типоразмер колб (только для корпусов модификаций BIG BLUE).
***** Способ подключения к магистрали: без индекса – ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально.
Индекс В – с вертикальным подключением.
Индекс Т – с тыльным/торцевым подключением.
***** количество ступеней фильтрации: без индекса – одна ступень, с индексом 2 – две ступени, с индексом 3 – три ступени.
***** Индекс В– с вертикальным расположением парных корпусов (после обозначения количества ступеней).


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1 М (арт. 9053) 1 М 10" (арт. 9054) 1 М 20" (арт. 9059)

КОРПУСА БЕЗ ИНДЕКСА

Ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально. Во время подключения соблюдайте направление подачи воды в корпус фильтра в соответствии со стрелками на крышке изделия.



Размер	Наименование	1 М	1 М 10"	1 М 20"
A		120,8 мм	184 мм	184 мм
B		406 мм	424 мм	679 мм
C		138,5 мм	197 мм	197 мм
D		78 мм	103 мм	103 мм
E		G1	G1	G1
F		ø121 мм	ø188 мм	ø188 мм




1 MT
(арт. 9094)

1 M 10''T
(арт. 9056)

1 M 10''T 2
(арт. 9057)

1 M 10''T 3
(арт. 9058)



1 M 20''T
(арт. 9061)




1 M 20''T 2
(арт. 9062)



1 M 20''T 3
(арт. 9063)

Наименование Размер	1 MT	1 M 10''T	1 M 10''T2	1 M 10''T3	1 M 20''T	1 M 20''T2	1 M 20''T3
A	304 мм	226 мм	503 мм	679 мм	226 мм	503 мм	679 мм
B	358 мм	407 мм	407 мм	407 мм	662 мм	662 мм	662 мм
C	153 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм
D	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм
E	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1



Наименование Размер	1 M 20"Т-В	1 M 20"Т-2В
A	327 мм	503 мм
B	1149 мм	1149 мм
C	575 мм	575 мм
D	26 мм	26 мм
E	G1	G1
F	345 мм	345 мм

КОРПУСА С ИНДЕКСОМ «Т»

Коллектор служит для изменения направления подачи воды. Чтобы изменить направление требуется вывинтить все винты. Далее следует снять коллектор, развернуть его на 180 градусов и установить обратно, закрутив все винты.


В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации коллектор состоит из двух или трех частей.

Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения. Для удобства проводимых работ (монтаж/демонтаж, замена фильтрующих элементов) в моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации на концах коллектора встроены шаровые краны.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПУСОВ С ИНДЕКСОМ «Т»

1. Подводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль с направлением движения воды как слева направо, так и справа налево.
2. Экономия места! В моделях с индексом «Т» магистральную трубу можно расположить вплотную к стене. Удобство монтажа без дополнительных угловых обводов.
3. В моделях с индексом «Т» кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
4. В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации коллектор состоит из двух или трех частей. Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения.
5. Для удобства проводимых работ (монтаж/демонтаж, замена фильтрующих элементов) на концах коллектора встроены шаровые краны (за исключением 1 M 10"Т и 1 M 20"Т).

ВНИМАНИЕ! Под корпусом фильтра следует оставить не менее 80 мм свободного пространства для замены элемента фильтрующего.



Наименование	1 M 10 "B	1 M 20 "B
Размер		
A	250 мм	250 мм
B	406,5 мм	661,5 мм
C	188,5 мм	188,5 мм
D	132 мм	132 мм
E	G1	G1
F	ø186 мм	ø186 мм
G	219,5 мм	219,5 мм

КОРПУСА С ИНДЕКСОМ «B»

- 1.Предназначены для установки корпуса фильтра на вертикальный трубопровод, что особенно востребовано в домах с общим водоснабжением.
- 2. Направление подачи воды строго снизу вверх. Специальный паз коллектора позволяет сделать это правильно.
- 3.Семь положений поворота крышки в горизонтальной плоскости позволят установить корпус фильтра в магистраль, проложенную в сложнодоступных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		1 M	1 MT	1M 10" T	1M 10" B	1 M 10"	1 M 10" T 2	1 M 10" T 3	1M 20" T	1M 20" B	1 M 20"	1 M 20" T 2	1 M 20" T 3	1 M 20" T B	1 M 20" T 2 B
Артикул		9053	9094	9056	9055	9054	9057	9058	9061	9060	9059	9062	9063	9064	9065
Высота колбы	дюйм	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
Присоединительный размер	дюйм	1/2 M, 1/2 П, 3/4 M, 3/4 П, 1 M, 1 П													
Допустимая температура воды	°C	от +1 до +40													
Давление подводимой воды	бар	до 10													
Модификация корпуса		SLIMLINE		BIG BLUE											
Гарантийный срок		1 год													

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Чтобы не допустить заворачивания штуцеров не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).
- 2. По окончании установки сменного элемента фильтрующего произведите подачу воды в корпус фильтра и убедитесь, что корпус фильтра герметичен. При обнаружении протечек перекройте подачу воды через корпус фильтра, сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.
- 3. Направление потока воды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.
- 4. Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек воды.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93